

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

HỒ SƠ PHÁP LÝ

CÔNG TY CPCN MT PHÚC HƯNG



PHÚC HƯNG

Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh



QUÉT QR CODE TẠI ĐÂY

CÔNG TY CPCN MT PHÚC HƯNG

📍 **Văn phòng giao dịch 1:**

P213, Nhà Khách KC, Ban cơ yếu Chính Phủ,
62 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

📍 **Văn phòng giao dịch 2:**

Tầng 7 phòng 704, Tòa nhà Sunrise 90 Trần Thái Tông, Hà Nội

☎ **0975 888 969**

🌐 moitruongphuchung.com

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN**

Mã số văn phòng đại diện: 0801248972-002

Đăng ký lần đầu, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 10 tháng 04 năm 2023

1. Tên văn phòng đại diện:

BAN DỰ ÁN HỖ TRỢ QUỸ AN SINH XÃ HỘI NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN MỚI
- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PHÚC HƯNG

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên văn phòng đại diện viết tắt:

2. Địa chỉ:

*Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam*

Điện thoại: 0975888969

Email: bigcsaigon@gmail.com

Fax:

Website: sieuthihangvietnam.com

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030078001244

Ngày cấp: 07/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Địa chỉ thường trú: *Số 36A/99 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số 36A/99 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHÚC
HƯNG

Mã số doanh nghiệp: 0801248972

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B9, đường Trần Cô, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh
Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hà Thanh

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0801248972

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 04 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 24 tháng 03 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PHÚC HUNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC HUNG ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Lô B9, đường Trần Cổ, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh
Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Điện thoại: 0975888969

Email:

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần: 150.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030078001244

Ngày cấp: 07/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Địa chỉ thường trú: Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện
Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện
Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Huy Cường

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ
Based on the Decree No 74/2018/NĐ-CP dated 15/5/2018 of the Government and the Decree No 13/2022/NĐ-CP dated 21/01/2022 of the Government

CHỨNG NHẬN
Certifying

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PHÚC HÙNG
PHUC HUNG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY JOINT STOCK
COMPANY

Địa chỉ **Lô B9, đường Trần Cồ, khu đô thị Hà Phương, Thị Trấn Thanh**
Address **Miền, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam**

được quyền sử dụng mã số sau đây:
to have right of using the following

Mã doanh nghiệp GS1
GS1 Company Prefix

8938521377

Ngày hết hiệu lực:
Period of validation

18/4/2026

Số giấy chứng nhận: B034178
Registered No
Số đăng ký: 1745/18
Reference No

Hà Nội, 18/4/2023
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL



Nguyễn Hoàng Linh



VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 57 Lê Quí Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mail: trungtamdichvu @nioeh.org.vn

Tel: 0246.2924819

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 585 /TTDVKHKTSK-MT


- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Tên mẫu | Nước uống trực tiếp |
| 2. Tên/địa chỉ khách hàng | Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Lô B9, đường Trần Cồ, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện,
Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương |
| 3. Mô tả mẫu | Địa điểm lấy mẫu: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Vị trí lấy mẫu: Máy lọc tinh khiết RO của Công ty
Bảo quản thường, Thể tích 1,5L |
| 4. Người lấy/gửi mẫu | Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng |
| 5. Ngày gửi mẫu | 19/04/2023 |
| 6. Kết quả thử nghiệm | Chi tiết theo phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm |

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



Trịnh Văn Nghinh





VILAS 679 – VILAS MED 123



VIMCERTS 058

391TN - TDC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

MT23040092

- Tên mẫu/*Name of sample*
- Tên/địa chỉ khách hàng
Name/Address of customer
- Mô tả mẫu/*Description*
- Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*
- Người lấy/gửi mẫu/*Sampler*
- Kết quả thử nghiệm/*Test result*

Nước uống trực tiếp
Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Lô B9, đường Trần Cỗ, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện,
Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
Địa điểm lấy mẫu: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Vị trí lấy mẫu: Máy lọc tinh khiết RO của Công ty
Bảo quản thường, Thể tích 1,5L

19/04/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn cho phép** Regular limit	Phương pháp thử Test method
1	Mangan ^(*)	<0,005	mg/L	0,4	SMEWW 3125B:2017
2	Chì ^(*)	<0,0020	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2017
3	Florua ^(*)	<0,10	mg/L	1,5	SMEWW 4500 F-D:2017
4	Xianua ^(*)	<0,01	mg/L	0,07	SMEWW 4500 CN-A,B,C,E:2017
5	Đồng ^(*)	<0,005	mg/L	2	SMEWW 3125B:2017
6	Crom tổng số ^(*)	0,0040	mg/L	0,05	SMEWW 3125B:2017
7	Clorit	<0,01	mg/L	0,7	US EPA 300.1
8	Clorat	0,05	mg/L	0,7	US EPA 300.1
9	Clor ^(*)	<0,05	mg/L	5	TCVN 6225-2:2012
10	Cadimi ^(*)	<0,0006	mg/L	0,003	SMEWW 3125B:2017
11	Bromat	<0,0015	mg/L	0,01	US EPA 300.1
12	Bor ^(*)	<0,015	mg/L	0,5	SMEWW 3125B:2017
13	Bari ^(*)	<0,015	mg/L	0,7	SMEWW 3125B:2017
14	Asen ^(*)	<0,0010	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2017

- *: Phép thử đã được BoA công nhận/*Accredited test by BoA*
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/*Test result are valid for the submitted sample(s) only.*
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/*The test report must not be reproduced without the written approval of NIOEH.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/*Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*



VILAS 679 – VILAS MED 123

BỘ Y TẾ
MINISTRY OF HEALTH
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL
AND ENVIRONMENTAL HEALTH

Địa chỉ/Address: 57 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 024 3971 4341 (170)



ISO
9001:2015
CERTIFIED

VIMCERTS 058

3911N - TDC

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn cho phép** Regular limit	Phương pháp thử Test method
15	Thủy ngân ^(*)	<0,0006	mg/L	0,006	SMEWW 3112 B:2017
16	Antimon ^(*)	<0,0020	mg/L	0,02	SMEWW 3125B:2017
17	Selen ^(*)	<0,0020	mg/L	0,01	SMEWW 3125B:2017
18	Nitrat	0,57	mg/L	50	SMEWW 4500-NO3-E:2017
19	Nitrit ^(*)	<0,03	mg/L	3	SMEWW 4500-NO2-B:2017
20	Niken ^(*)	0,0019	mg/L	0,07	SMEWW 3125B:2017
21	Molybden ^(*)	<0,0010	mg/L	0,07	SMEWW 3125B:2017

Ghi chú/Note: **: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT ngày 2 tháng 6 năm 2010 đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, phụ lục II

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LAB.

[Signature]

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH
MEDICAL TESTING & ENVIRONMENTAL
ANALYSIS DEPARTMENT
TRƯỞNG KHOA
HEAD OF DEPARTMENT

[Signature]

Trà Thị Bình

- *: Phép thử đã được BoA công nhận/Accredited test by BoA
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/
The test report must not be reproduced without the written approval of NIOEH.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.



VILAS 679 – VILAS MED 123



ISO
9001:2015
CERTIFIED

VIMCERTS 058

391TN - TĐC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

MT23040092

- Tên mẫu/Name of sample: Nước uống trực tiếp
- Tên/địa chỉ khách hàng/Name/Address of customer: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Lô B9, đường Trần Cổ, khu đô thị Hà Phương, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
- Mô tả mẫu/Description: Địa điểm lấy mẫu: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
Vị trí lấy mẫu: Máy lọc tinh khiết RO của Công ty
Bảo quản thường, Thể tích 1,5L
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 19/04/2023
- Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phúc Hưng
- Kết quả thử nghiệm/Test result

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham khảo** Regular limit	Giới hạn phát hiện(LOD) Limit of detection	Phương pháp thử Test method
1	Coliforms(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	1	TCVN 6187 - 1: 2019
2	Fecal Coliforms(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	1	TCVN 6187 - 1: 2019
3	Streptococci Fecal(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	1	TCVN 6189 - 2:2009
4	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit(*)	KPH	CFU/50mL	0	1	TCVN 6191-2:1996
5	Pseudomonas aeruginosa(*)	KPH	CFU/ 250mL	0	1	TCVN 8881:2011

Ghi chú/Note: **: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT ngày 2 tháng 6 năm 2010 đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
- KPH: Không phát hiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
MICROBIOLOGY LAB.

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH
MEDICAL TESTING & ENVIRONMENTAL
ANALYSIS DEPARTMENT
P. TRƯỜNG KHOA
VICE HEAD OF DEPARTMENT

- Đàm Phương Phương

- *: Phép thử đã được BoA công nhận/Accredited test by BoA
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường/
The test report must not be reproduced without the written approval of NIOEH.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI
TRƯỜNG PHÚC HƯNG**
Số 01/ QĐ/TCCS-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tên doanh nghiệp: **Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Phúc Hưng**

Do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 6 ngày 24/03/2023

Mã số DN: 0801248972

Địa chỉ: Lô B9, Đường Trần Cồ, Khu Đô Thị Hà Phương, TT.Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Đại diện là: ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0975 888 969

Email:phuchungktsx@gmail.com

Website:sieuthihangvietnam.com / moitruongphuchung.com

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở

- Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của chính phủ căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006.
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
- Căn cứ và nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ Phần Công nghệ Môi Trường Phúc Hưng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PHÚC HƯNG

CÔNG BỐ

Tên tiêu chuẩn: **TCCS 01: 2023/PH**

Áp dụng cho sản phẩm: **Máy lọc nước tinh khiết RO 10L/h; 15L/h; 30L/h;50L/h; 70L/h**

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2023/PH áp dụng sản phẩm máy lọc nước tinh khiết RO gia đình và công nghiệp do Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Phúc Hưng lắp đặt.

Điều 2: Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty CP Công Nghệ Môi Trường Phúc Hưng cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hải Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP-hành chính

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh





PHÚC HƯNG

Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh